

1. Наименование квалификации:
Машинист разогревателя асфальтобетона (4-й уровень квалификации)
2. Номер квалификации:
16.11800.05
3. Уровень (подуровень квалификации):
4
4. Область профессиональной деятельности:
16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
5. Вид профессиональной деятельности:
Выполнение механизированных работ с применением разогревателя (нагревателя) асфальтобетона
6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации:
269 01.02.2024
7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации:
56/24-ПР 25.04.2024

8. Основание разработки квалификации:

Вид документа	Полное наименование и реквизиты документа
Профессиональный стандарт	Машинист разогревателя (нагревателя) асфальтобетона Приказ Минтруда России от 27.04.2023 № 379н
Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации	
Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности	-

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

Код	Наименование трудовой функции профессиональной	Трудовые действия	Необходимые умения	Необходимые знания	Дополнительные сведения
C/01.4	Выполнение разогрева и срезания асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений разогревателем-планировщиком в условиях дорожно-ремонтных работ	Выполнение работ по монтажу (демонтажу) рабочего оборудования разогревателя-планировщика Выполнение работ по технологической настройке рабочего оборудования разогревателя-планировщика	Поддерживать состояние рабочего места разогревателя-планировщика в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности Проверять исправность систем, агрегатов и рабочего	Руководство по эксплуатации разогревателя-планировщика и рабочего оборудования Условные обозначения гидравлических и электрических схем Комплектность разогревателя-планировщика в соответствии с	-

перед началом работы Выполнение работ по разогреву и срезанию слоя асфальтобетонного покрытия разогревателем-планировщиком на заданную глубину Выполнение работ по очистке рабочих органов разогревателя-планировщика от пыли, грязи, битуминозных вязущих материалов Выполнение действий по приему и сдаче смены	оборудования разогревателя-планировщика перед началом работ Контролировать комплектность разогревателя-планировщика в соответствии с эксплуатационной документацией Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации, при транспортировке разогревателя-планировщика и выполнении механизированных работ Подготавливать разогреватель-планировщик к работе Подготавливать рабочее оборудование разогревателя-планировщика к монтажу (демонтажу) Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже рабочего оборудования на разогреватель-планировщик Выполнять разборочные операции при демонтаже рабочего оборудования с разогревателя-планировщика Регулировать мощность теплового излучения горелок разогревателя-планировщика Устанавливать блок горелок разогревателя-планировщика в рабочее положение Устанавливать высоту расположения блока горелок над разогреваемым асфальтобетонным покрытием в зависимости от мощности теплового излучения Поднимать блок горелок разогревателя-планировщика в	эксплуатационной документацией Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации, при транспортировке разогревателя-планировщика и выполнении механизированных работ Устройство и принцип действия разогревателя-планировщика Конструкции основных узлов разогревателя-планировщика Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов разогревателя-планировщика Гидравлическая схема разогревателя-планировщика Инструкции по подготовке разогревателя-планировщика к началу работы Инструкции по началу работы разогревателя-планировщика Скоростные режимы разогревателя-планировщика при разогреве и срезании слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины Порядок и последовательность разогрева и срезания асфальтобетонного покрытия в зависимости от размера карт Температурные режимы выполнения работ по разогреву асфальтобетонного покрытия заданной глубины разогревателем-планировщиком Основы технологии резания Допустимая глубина прогрева асфальтобетонных покрытий Допустимая глубина резания асфальтобетонных покрытий
---	--	--

			транспортное положение Устанавливать ножи разогревателя-планировщика для срезания разогретого слоя асфальтобетонного покрытия на заданную глубину Управлять гидравлической системой при регулировке подачи газа и кислорода для разжигания системы инфракрасных горелок Устанавливать баллоны со сжиженным газом в газобаллонную установку разогревателя-планировщика (снимать с нее) Управлять разогревателем- планировщиком в различных условиях (в том числе в темное время суток) при выполнении дорожно-ремонтных работ Контролировать температуру разогреваемого слоя асфальтобетонного покрытия с помощью контрольной панели разогревателя-планировщика Следить за показаниями бортовой системы диагностирования разогревателя-планировщика в процессе выполнения механизированных работ Обеспечивать равномерный нагрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины Обеспечивать равномерное срезание разогретого слоя асфальтобетонного покрытия на заданную глубину Выявлять при помощи контрольной панели непрогрет слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины, устранять непрогретые участки асфальтобетонного покрытия	Нормы расхода сжиженного газа для обеспечения тепловой мощности, необходимой для разогрева слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины Правила регулировки систем разогревателя-планировщика при разогреве покрытий автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений Правила погрузки срезанного слоя асфальтобетона в автотранспортное средство Значения номинального давления в гидросистеме разогревателя- планировщика Правила подготовки рабочего оборудования разогревателя- планировщика к монтажу (демонтажу) Правила выполнения крепежных и регулировочных операций при монтаже рабочего оборудования на разогреватель-планировщик Правила выполнения разборочных операций при выполнении демонтажа рабочего оборудования с разогревателя- планировщика Температурные нормы разогрева асфальтобетонных покрытий на различную глубину разогревателем-планировщиком Нормы установки блока горелок для разогрева асфальтобетонного покрытия на различную глубину с учетом условий окружающей среды и мощности теплового излучения Способы предотвращения, выявления и исправления	
--	--	--	---	--	--

			Предотвращать перегрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины Применять средства очистки рабочих органов и элементов конструкции разогревателя-планировщика от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов Производить регулировку систем разогревателя-планировщика в процессе разогрева и срезания слоя асфальтобетонного покрытия Контролировать процесс сбора и погрузки срезанного слоя асфальтобетона в автотранспорт Читать технологическую и техническую документацию Читать гидравлические и электрические схемы Работать с машинистами автотранспортных средств при погрузке срезанного объема асфальтобетона Определять скоростные режимы при разогреве и срезании асфальтобетонного покрытия заданной глубины Определять температурные режимы разогрева асфальтобетонного покрытия заданной глубины Выявлять причины нарушений в работе систем разогревателя-планировщика Устранять незначительные нарушения в работе систем разогревателя-планировщика Проверять исправность и чистоту разогревателя-планировщика при приеме смены; составлять рапорт при передаче смены	непрогрева асфальтобетонного покрытия заданной глубины Номинальные, допустимые и предельные значения показаний бортовой системы диагностирования разогревателя-планировщика Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции разогревателя-планировщика от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов Правила и порядок приема и сдачи смены, проверки исправности и чистоты разогревателя-планировщика и его рабочего оборудования при приеме смены; правила составления рапорта при передаче смены Нормы расхода горюче-смазочных материалов Правила безопасности и безопасного ведения работ при тушении пожара Способы аварийного прекращения работы на разогревателе-планировщике Терминология в области дорожного строительства и машиностроения применительно к разогревателю-планировщику Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на	
--	--	--	---	---	--

			Предотвращать нарушения в работе систем разогревателя-планировщика Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование Контролировать движение разогревателя-планировщика и рабочего оборудования при выполнении механизированных работ и возникновении нештатных ситуаций Соблюдать требования охраны труда Применять средства индивидуальной защиты Оказывать первую помощь пострадавшему	разогревателе-планировщике	
C/02.4	Выполнение разогрева, рыхления, засыпки и уплотнения ремонтируемых асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений разогревателем-ремонтном в условиях дорожно-ремонтных работ	Выполнение работ по монтажу (демонтажу) рабочего оборудования разогревателя-ремонтнера Выполнение работ по технологической настройке рабочего оборудования разогревателя-ремонтнера перед началом работы Выполнение работ по разогреву слоя асфальтобетонного покрытия разогревателем-ремонтном на заданную глубину Выполнение работ по разрыхлению и удалению слоя старого асфальтобетонного покрытия на заданную глубину Выполнение работ по укладке и	Поддерживать состояние рабочего места разогревателя-ремонтнера в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности Проверять исправность систем, агрегатов и рабочего оборудования разогревателя-ремонтнера перед началом работ Контролировать комплектность разогревателя-ремонтнера в соответствии с эксплуатационной документацией Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации	Руководство по эксплуатации разогревателя-ремонтнера и рабочего оборудования Условные обозначения гидравлических и электрических схем Комплектность разогревателя-ремонтнера в соответствии с эксплуатационной документацией Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации, при транспортировке разогревателя-ремонтнера и выполнении механизированных работ Устройство и принцип действия	-

разравниванию новой асфальтобетонной смеси Выполнение работ по уплотнению асфальтобетонного покрытия Выполнение работ по ремонту трещин и покрытий с применением битуминозных вяжущих материалов Выполнение работ по очистке рабочих органов разогревателя-ремонтника от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов Выполнение действий по приему (сдаче) смены	Федерации, при транспортировке разогревателя-ремонтника и выполнении механизированных работ Подготавливать разогреватель-ремонтник к работе Подготавливать рабочее оборудование разогревателя-ремонтника к монтажу (демонтажу) Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже рабочего оборудования на разогреватель-ремонтник Выполнять разборочные операции при демонтаже рабочего оборудования с разогревателя-ремонтника Регулировать мощность теплового излучения горелок разогревателя-ремонтника Устанавливать блок горелок разогревателя-ремонтника в рабочее положение Устанавливать высоту расположения блока горелок над разогреваемым асфальтобетонным покрытием в зависимости от мощности теплового излучения Поднимать блок горелок разогревателя-ремонтника в транспортное положение Регулировать глубину фрезерования асфальтобетонного покрытия разогревателем-ремонтником Равномерно распределять свежую асфальтобетонную смесь слоем заданной толщины на нагретую и взрыхленную поверхность покрытия разогревателем-ремонтником Предварительно уплотнять	разогревателя-ремонтника Конструкции основных узлов разогревателя-ремонтника Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов разогревателя-ремонтника Гидравлическая схема разогревателя-ремонтника Инструкции по подготовке разогревателя-ремонтника к началу работы Инструкции по началу работы разогревателя-ремонтника Правила приема свежей асфальтобетонной смеси в бункер разогревателя-ремонтника Скоростные режимы разогревателя-ремонтника при разогреве, фрезеровании, укладке и предварительном уплотнении слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины Температурные режимы выполнения работ по разогреву, укладке и предварительному уплотнению асфальтобетонного покрытия разогревателем-ремонтником Основы технологии резания Допустимая глубина прогрева асфальтобетонных покрытий Допустимая глубина фрезерования асфальтобетонных покрытий Допустимая толщина уплотнения слоя асфальтобетонного покрытия разогревателем-ремонтником Допустимые значения температуры битуминозного вяжущего при его распределении по поврежденной поверхности асфальтобетонного покрытия
--	--	--

		асфальтобетонное покрытие заданной толщины до проектно требуемых значений степени уплотнения разогревателем-ремонтером Управлять гидравлической системой при регулировке подачи газа и кислорода для разжигания системы инфракрасных горелок Устанавливать баллоны со сжиженным газом в газобаллонную установку разогревателя-планировщика (снимать с нее) Управлять разогревателем-ремонтером в различных условиях (в том числе в темное время суток) при выполнении дорожно-ремонтных работ Следить за показаниями бортовой системы диагностирования разогревателя-ремонтнера в процессе выполнения механизированных работ Контролировать температуру разогреваемого слоя асфальтобетонного покрытия с помощью контрольной панели разогревателя-ремонтнера Обеспечивать равномерный нагрев слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины Обеспечивать равномерное фрезерование разогретого слоя асфальтобетонного покрытия на заданную глубину Выявлять при помощи контрольной панели непрогрет слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины, устранять непрогретые участки асфальтобетонного покрытия Предотвращать перегрев слоя	Нормы расхода сжиженного газа для обеспечения тепловой мощности, необходимой для разогрева слоя асфальтобетонного покрытия заданной глубины Правила регулировки систем разогревателя-ремонтнера при разогреве покрытий автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений Правила подготовки рабочего оборудования разогревателя-ремонтнера к монтажу (демонтажу) Правила выполнения крепежных и регулировочных операций при монтаже рабочего оборудования на разогреватель-ремонтнер Правила выполнения разборочных операций при выполнении демонтажа рабочего оборудования с разогревателя-ремонтнера Значения номинального давления в гидросистеме разогревателя-ремонтнера Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования разогревателя-ремонтнера Температурные нормы разогрева асфальтобетонных покрытий на различную глубину разогревателем-ремонтером Нормы установки блока горелок для разогрева асфальтобетонного покрытия на различную глубину с учетом условий окружающей среды и мощности теплового излучения Способы предотвращения, выявления и исправления непрогрева асфальтобетонного	
--	--	---	---	--

		асфальтобетонного покрытия заданной глубины Применять средства очистки рабочих органов и элементов конструкции разогревателя-ремонтнера от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов Производить регулировку систем разогревателя-ремонтнера в процессе разогрева и фрезерования старого асфальтобетонного покрытия, укладки и предварительного уплотнения нового слоя асфальтобетонного покрытия Контролировать равномерность и толщину распределения свежей асфальтобетонной смеси на разогретую и взрыхленную поверхность покрытия при помощи контрольной панели Контролировать степень уплотнения асфальтобетонного покрытия при помощи контрольной панели Выявлять при помощи контрольной панели неуплотненные участки асфальтобетонного покрытия и их причины, устранять недоуплотнение асфальтобетонного покрытия и его причины Читать технологическую и техническую документацию Читать гидравлические и электрические схемы Работать с машинистами автотранспортных средств при загрузке бункера разогревателя-ремонтнера свежей асфальтобетонной смесью и с	покрытия заданной глубины Способы предотвращения, выявления и исправления недоуплотнения асфальтобетонного покрытия Номинальные, допустимые и предельные значения показаний бортовой системы диагностирования разогревателя-ремонтнера Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции разогревателя-ремонтнера от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов Правила и порядок приема и сдачи смены, проверки исправности и чистоты разогревателя-ремонтнера и его рабочего оборудования при приеме смены; правила составления рапорта при передаче смены Нормы расхода горюче-смазочных материалов Правила безопасности и безопасного ведения работ при тушении пожара Способы аварийного прекращения работы на разогревателе-ремонттере Терминология в области дорожного строительства и машиностроения применительно к разогревателю-ремонттеру Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты Требования охраны труда, пожарной безопасности и	
--	--	--	--	--

			машинистами моторных катков Определять скоростные режимы при разогреве и фрезеровании старого асфальтобетонного покрытия на заданную глубину, укладке и предварительном уплотнении слоя асфальтобетонного покрытия из свежей асфальтобетонной смеси Определять температурные режимы разогрева асфальтобетонного покрытия заданной глубины Распределять битуминозные вяжущие материалы в местах повреждения асфальтобетонных покрытий Выявлять причины нарушений в работе систем разогревателя-ремонтнера Устранять незначительные нарушения в работе систем разогревателя-ремонтнера Предотвращать нарушения в работе систем разогревателя-ремонтнера Проверять исправность и чистоту разогревателя-ремонтнера при приеме смены; составлять рапорт при передаче смены Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование Контролировать движение разогревателя-ремонтнера и рабочего оборудования при выполнении механизированных	электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на разогревателе-ремонтнере	
--	--	--	---	--	--

			работ и возникновении нештатных ситуаций Соблюдать требования охраны труда Применять средства индивидуальной защиты Оказывать первую помощь пострадавшему		
С/03.4	Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному, краткосрочному и долговременному хранению разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтнера	Выполнение работ по приемке разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтнера в начале работы Выполнение работ по контрольному осмотру и проверке исправности всех агрегатов разогревателя- планировщика и разогревателя- ремонтнера Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе разогревателя- планировщика и разогревателя- ремонтнера Выполнение работ по проверке заправки и дозаправке разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтнера топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями Выполнение работ по монтажу (демонтажу) элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтнера Проведение работ по подготовке разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтнера к ежесменному хранению при окончании смены Проведение мероприятий по подготовке разогревателя-	Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности Выполнять визуальный контроль общего технического состояния разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтнера Выполнять работы по уборке и мойке разогревателя- планировщика и разогревателя- ремонтнера Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов разогревателя- планировщика и разогревателя- ремонтнера Проверять состояние ходовой части разогревателя- планировщика и разогревателя- ремонтнера Проверять крепления узлов и механизмов разогревателя- планировщика и разогревателя- ремонтнера Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании разогревателя- планировщика и разогревателя- ремонтнера Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния	Порядок подготовки разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтнера к работе Перечень операций и технологии ежесменного технического обслуживания разогревателя- планировщика и разогревателя- ремонтнера Устройство, технические характеристики разогревателя- планировщика и разогревателя- ремонтнера и их составных частей Свойства марок и нормы расхода материалов, используемых при техническом обслуживании разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтнера Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения материалов, используемых при обслуживании разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтнера, для заправки ими Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования разогревателя- планировщика и разогревателя- ремонтнера	-

		планировщика и разогревателя-ремонтника к краткосрочному и долговременному хранению механизмов и систем управления разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтника Проверять исправность сигнализации и блокировок разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтника Контролировать комплектность разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтника Подготавливать элементы конструкции, агрегаты и рабочее оборудование разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтника к монтажу (демонтажу) Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования на разогреватель-планировщик и разогреватель-ремонтник Выполнять разборочные операции при демонтаже элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования с разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтника Получать горюче-смазочные материалы Заправлять разогреватель-планировщик и разогреватель-ремонтник горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности Использовать топливозаправочные средства Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов Заполнять документацию на постановку разогревателя-	Устройство и правила работы средств встроенной диагностики разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтника Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтника Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтника Комплекс мероприятий, направленных на защиту агрегатов разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтника, отдельных частей от воздействия факторов, вызывающих их старение: атмосферное влияние, свет, наличие микроорганизмов, нагрузка от собственного веса Правила хранения ценного оборудования кабины, элементов конструкции и силовой установки разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтника Правила проведения обкатки и эксплуатационных испытаний разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтника после краткосрочного и долговременного хранения Перечень и правила заполнения документации при постановке на краткосрочное и долговременное хранение, снятии с долговременного и краткосрочного хранения разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтника	
--	--	---	--	--

			планировщика и разогревателя-ремонтера на краткосрочное и долговременное хранение, снятие с хранения Выполнять техническое обслуживание разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтера после хранения Парковать разогреватель-планировщик и разогреватель-ремонтёр в отведенном месте Устанавливать рычаги управления движением разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтёра в нейтральное положение Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давление в гидравлике разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтёра Соблюдать правила технической эксплуатации разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтёра Соблюдать требования охраны труда Применять средства индивидуальной защиты Оказывать первую помощь пострадавшему	Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтёра Правила погрузки разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтёра на железнодорожные платформы, трейлеры, перевозки на них при перебазировании Правила хранения разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтёра Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности Правила тушения пожара огнетушителем при возгорании горюче-смазочных материалов План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях Методы безопасного ведения работ с помощью разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтёра Технические регламенты и правила безопасности для разогревателя-планировщика и разогревателя-ремонтёра Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему	
--	--	--	---	--	--

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т. п.	Документ, цифровой ресурс	Код по документу (ресурсу)	Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса)

Машинист разогревателя (нагревателя) асфальтобетона 6-го разряда Машинист асфальтозагревателя 6-го разряда Машинист 6-го разряда	ОКЗ	8342	Операторы землеройных и аналогичных машин
	ОКПДТР	13702	Машинист дорожно-транспортных машин
	ОКСО, ОКСВНК	2.23.01.06	Машинист дорожных и строительных машин

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки / специальность / профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):	Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих
Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):	Не менее одного года выполнения механизированных работ по разогреву асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений автомобильным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона и (или) самоходным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона при выполнении дорожно-ремонтных работ – для прошедших профессиональное обучение
Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):	

12. Особые условия допуска к работе:

Лица не моложе 18 лет.Наличие удостоверения, подтверждающего право на управление разогревателем (нагревателем) асфальтобетона соответствующей категории.Наличие I (и выше) группы по электробезопасности (при необходимости).Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.Прохождение обучения мерам пожарной безопасности.Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости)
Лица не моложе 18 лет.Наличие удостоверения, подтверждающего право на управление разогревателем (нагревателем) асфальтобетона соответствующей категории.Наличие I (и выше) группы по электробезопасности (при необходимости).Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.Прохождение обучения мерам пожарной безопасности.Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости)
Лица не моложе 18 лет.Наличие удостоверения, подтверждающего право на управление разогревателем (нагревателем) асфальтобетона соответствующей категории.Наличие I (и выше) группы по электробезопасности (при необходимости).Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.Прохождение обучения мерам пожарной безопасности.Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости)

13. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы:

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

Документ, подтверждающий наличие среднего общего образования
Документ, подтверждающий прохождение профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, или программам переподготовки рабочих, служащих, или программам повышения квалификации рабочих
Документ, подтверждающий наличие опыта работы по выполнению механизированных работ по разогреву асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и инженерных сооружений прицепным разогревателем (нагревателем) асфальтобетона при выполнении дорожно-ремонтных работ не менее одного года.
Удостоверение, подтверждающее право на управление разогревателем (нагревателем) асфальтобетона соответствующей категории
Документ, подтверждающий прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра

ИЛИ
Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих.
Удостоверение, подтверждающее право на управление разогревателем (нагревателем) асфальтобетона соответствующей категории
Документ, подтверждающий прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра