

Номер п/п	Наименование квалификации	Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации	Уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом	Положения профессионального стандарта			Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта	Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации	Срок действия свидетельства о квалификации	Дополнительные характеристики (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профессии/категории и должности/класса профессии
				код трудовой функции	наименование трудовой функции	дополнительные сведения (при необходимости)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Лаборант химического анализа по расширенному химическому контролю газов, топлива, масел тепловой электростанции (3 уровень квалификации)	Работник по химическому анализу тепловой электростанции и Приказ Минтруда России от 08.06.2021 № 377н	3	В/03.3	Расширенный химический контроль загазованности, газов технологических установок и загазованности помещений, воздуха рабочей зоны, параметров производственной среды, атмосферного воздуха и промышленных выбросов ТЭС	Лица не моложе 18 лет	-	1. Свидетельство о профессии рабочего. ИЛИ 1. Аттестат об основном образовании. 2. Документ (ы), подтверждающий (ие) наличие опыта работы не менее шести месяцев по профессии Лаборанта химического	5 лет	Лаборант химического анализа 3-5 разряда, ЕТКС, раздел: «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», §156-158

				В/04.3	Расширенный химический контроль топлива, золы уноса и шлаков ТЭС			анализа		
				В/05.3	Расширенный химический контроль масел ТЭС					