

Номер п/п	Наименование квалификации	Наименование и реквизиты п рофессиональ ного стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации	Уровень (подуровень) квалификации , в соответствии с профессионал ьным стандартом	Положения профессионального стандарта			Квалификацио нное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта	Перечень документов, необходимых для прохождения профессионал ьного экзамена по со ответствующе й квалификации	Срок действия свидетельства о квалификации	Дополнительн ые характеристик и (при необход имости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профе ссии/категори и должности/к ласса профессии
				код трудовой функции	наименование трудовой функции	дополнительн ые сведения (при необходи мости)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Слесарь по ремонту основного оборудования и систем реакт орно- турбинного отделения атомной электростанци и (4 уровень квалификации)	Слесарь по ремонту реакт орно- турбинного оборудования Приказ Минтруда России от 07.04.2014 № 189н	4	В/01.4	Ремонт установок реа кторно- турбинного оборудования	-	Лица не моложе 18 лет	1. Документ, п одтверждающи й наличие среднего проф ессионального образования -, программы подготовки кв алифицирован ных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена по профилю п одтверждаемо й квалификации	5 лет	Слесарь по ремонту реакт орно- турбинного оборудования, § 8 – 14, ЕТКС
				В/02.4	Слесарная сборка и изготовление приспособлен ий особой сложности					
				В/03.4	Диагностика и устранение дефектов работы вращающихся механизмов					

				В/04.4	Дезактивация при производстве сложных ремонтных работ							
				В/05.4	Такелажные работы по перемещению деталей и элементов реакторно-турбинного оборудования							
				В/06.4	Транспортировка, установка тепловыделяющих сборок							
				В/07.4	Работы по ликвидации аварийной ситуации							